

Кабельные и трубные проходки НТМ®

- Негорючие
- Транзитные
- Модульные



Из презентации вы узнаете:

• О заводе ГЕРМЕС	3
• Кабельные и трубные проходки	12
• Эксплуатационные характеристики проходок НТМ®	15
• Компоненты проходок НТМ®	24
• НТМ-Конструктор	39
• Ваши преимущества работы с нами	44
• Этапы сотрудничества	49
• Наши клиенты. Отзывы	50
• Контакты	55
• Приложения: Сертификаты	56



Миссия ООО «Завод ГЕРМЕС»

Завод ГЕРМЕС – российское высокотехнологичное предприятие полного цикла

Мы разрабатываем и изготавливаем резинотехнические изделия

различного назначения, в том числе взрывозащищённые огнестойкие проходки под собственным брендом НТМ

- **Наша миссия:**

Вклад в обеспечение технологического суверенитета РФ в области изготовления резинотехнических и металлических изделий, изделий из пластмасс


- **Главная цель:**

Удовлетворение потребностей рынка РФ и ЕАЭС в изготовлении резинотехнических и металлических изделий, изделий из пластмасс на уровне лучших мировых стандартов

Производство полного цикла в г. Пермь гарантия бесперебойных поставок сегодня и в будущем

- В составе учредителей нет иностранных лиц

Исключены риски прекращения поставок
российским предприятиям по политическим причинам



Подтверждение производства продукции на территории РФ



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83
<http://www.minpromtorg.gov.ru>

29.05.2023 № 55783/17

На № _____ от _____

ООО «Завод ГЕРМЕС»

614513, Пермский край, Пермский р-н,
тер.Шоссе Космонавтов, зд.433, к.8,
офис отдельный вход

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: ООО «Завод ГЕРМЕС»;

Реквизиты заявления: от 16 февраля 2023 г. № 945\2023;

2

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа, содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Проходки кабельные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа «НТМ»	23.99.19.190	8484 10 000	ТУ 23.99.19-002-20082023-2020

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 3014001000 от 3 апреля 2023 г., действителен до окончания срока действия заключения о подтверждении производства.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

И.о. директора Департамента
металлургии и материалов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3178531728B898F2AC9D67BAECD1443C
Кому выдан: Марков Иван Александрович
Действителен: с 01.08.2022 до 25.10.2023

И.А. Марков

Поставки для отраслей с опасными и сложными условиями

Благодаря высокому качеству и защитным свойствам проходки НТМ® применяются на объектах с повышенными требованиями к защите:



Добыча нефти и газа



Электростанции, ЛЭП



Космодромы, аэродромы,
обсерватории



Химические заводы, хранилища
химически опасных веществ



Судостроение и
прибрежные объекты



Шахты и другие
горнодобывающие предприятия

Основные производственные участки

Производство РТИ



Производительность до 40 тонн
резины и силикона в месяц

Металлообработка



Производительность
до 80 тонн в месяц

Лаборатория



Испытания и контроль
качества сырья

Участок производства РТИ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- максимальный размер пресс-форм 800x800 мм
- объем впрыска ИЛМ до 8 литров
- изготовление продукции на давальческих пресс-формах и сырье
- изготовление деталей в серийных объемах
- проведение лабораторных испытаний сырья на аттестованном оборудовании

ОБОРУДОВАНИЕ

- 7 инжекционно-литьевых машин 10-го поколения
- более 35 пресс-форм для литья РТИ
- ультразвуковая очистка пресс-форм
- гидравлический термопресс подогрева пресс-форм
- печь термостатирования
- машина удаления облоя
- собственная испытательная лаборатория

Участок обработки металла



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Гибка

- максимальное усилие: 310 тонн
- толщина металла: до 20 мм
- максимальная длина гиба: 3,3 м
- длина гиба, при толщине металла 20 мм: 200 мм
- точность позиционирования: ± 1 мм
- повторяемость: ± 0.5 мм

Малярный участок

- порошковое покрытие
- межоперационный грунт
- лакокрасочный материал

Резка

- толщина: до 24 мм
- размер рабочего стола: 1500 x 3000 мм
- скорость резки: до 30 м/мин.
- точность реза: 0,05 мм
- точность повторения позиционирования: $\pm 0,03$ мм


Сварка

- в среде защитных газов
- точечная
- аргонная
- контактная

ОБОРУДОВАНИЕ

- станок лазерной резки
- листогибочный станок
- камера порошковой покраски
- галтовочная машина
- автоматизированная пескоструйная камера
- автоматизированные системы хранения сырья и полуфабрикатов
- роботизированная сварочная ячейка
- установка контактной сварки
- аппарат ручной дуговой сварки
- установки лазерной сварки

Лаборатория



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- собственная аттестованная испытательная лаборатория (имеется действующее заключение о состоянии измерений)
- лаборатория оснащена современным аттестованным испытательным оборудованием и приборами
- лаборатория отвечает за контроль качества поступающих на производство резиновых смесей, проводит испытания готовой продукции, занимается разработкой и контролем технологических процессов участка производства РТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

- разрывная машина UGT-AI3000
- безроторный реометр UGT-M-3000
- вырубной пресс с набором вырубных ножей
- сушижаровой шкаф Binder для проведения термоиспытаний
- аналитические весы с функцией измерения плотности материалов
- термопресс для проведения вулканизации лабораторных образцов любой резиновой смеси
- лабораторные вальцы

Сертификаты производства



Продукция Завода ГЕРМЕС производится в России и внесена в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) на основании сертификата о происхождении товара по форме СТ-1



Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015 в отношении проектирования и производства резиновых и металлических изделий, изделий из пластмасс и резиновых смесей



Производство и реализация продукции завода соответствует требованиям СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Успешно пройдена оценка деловой репутации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ



IATF 16949

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям IATF 16949:2016 для производителей автокомпонентов



Продукция сертифицирована в соответствии со стандартами Технических Регламентов Таможенного Союза (ТР ТС / ЕАЭС) и может применяться как на территории Российской Федерации, так и на территории Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана




Продукция одобрена Российским морским Регистром Судоходства и Российским Классификационным Обществом для применения в судовых конструкциях и на объектах водного транспорта



Кабельные и трубные проходки

Кабельные и трубные проходки



- **Предназначены**

для проведения кабелей и трубопроводов через стены, перекрытия, полы, палубы, переборки и т. д.

- **Предусматривают**

замену, дополнительную прокладку новых кабелей и трубопроводов

- **Обеспечивают**

огнестойкость проёма, водо- и газонепроницаемость, герметичность

- **Предотвращают**

распространение пожара, задымления, затопления


Основные виды проходок HTM®



Прямоугольные



**Модульные
круглые**



**Усиленные
в морском
исполнении**



**Одиночные
круглые**



**Для
электрических
шкафов**



Эксплуатационные характеристики проходок НТМ®

Кабельные проходки НТМ® обеспечивают максимальную защиту



От -60°C до +200°C
Сохраняют защитные свойства



Маркировки взрывозащиты
РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
(ТР ТС 012/2011 г. «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах»)



150 минут
Предел огнестойкости
(в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 53310-2009 и ТР ЕАЭС 043/2017)



Пыле-/влагозащита
уровня IP66/IP68

Предел огнестойкости IET 150

Мы успешно прошли пожарные испытания

в аккредитованных лабораториях на соответствие пределу огнестойкости IET 150

Сбор симметричной
проходки НТМ®



Монтаж проходки
с кабелем в стену



Искусственно
созданные
условия пожара




Кабель сгорел
Проходка выдержала



Сертификация огнестойкости IET 150

Предел огнестойкости IET 150 — 150 минут.

На симметричные проходки HTM, состоящие из двух монтажных рам с комплектом уплотнений, установленных с внешней и внутренней стороны стены/перекрытия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.B.00664/22
Серия RU № 0277989

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Организация «СЭРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@sezt.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ГЕРМЕС», место нахождения: 614513, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, ТЕР. ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 433, К. 8, ОБЩ. ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, адрес места осуществления деятельности: 614513, РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8, ОГРН: 1027809014970, номер телефона: +7 3422008826 адрес электронной почты: info@ntm-hermes.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ГЕРМЕС», место нахождения: 614513, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, ТЕР. ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 433, К. 8, ОБЩ. ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, адрес места осуществления деятельности: 614513, РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8.

ПРОДУКЦИЯ
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные модульные универсальные симметричные огнестойкие взрывозащищенные марки «НТМ», прямоугольные: тип НТМ-РМ, тип НТМ-РМС, круглые: тип НТМ-РМК, тип НТМ-РМС, смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу «ИМ.002.НТМ» с изменениями №1, составом согласно Приложению №1 на 2 листах (Бланк № 0782656; № 0782657), выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 с изменениями №1 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола № ИМ93-331/11-2022, выданного 28.11.2022 испытательным центром «СЭРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.211849, места анализа состояния производства № 166-СС/10-2022, выданного 26.10.2022 органом по сертификации «СЭРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, модули герметичные и проходы шлангопроводов». Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость (раздел 4). Предел огнестойкости при глубине симметричной заделки в проеме стены или перекрытия не менее 170 мм — IET150. Условия хранения: в складских помещениях или местах, защищенных от солнца и атмосферных осадков при температуре не ниже минус 60°C и не выше плюс 150°C, при относительной влажности не более 80%. Установленный срок хранения — 12 месяцев. Гарантийный срок службы — 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2022 **ПО** 27.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: *Александр Наталья Сергеевна* (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): *Шереметов Дмитрий Евгеньевич* (И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.B.00664/22
Серия RU № 0782656

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Кодексы ТН ВЭД ЕАЭС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.B.00664/22
Серия RU № 0782657

исключенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

ВЭД	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документа), в соответствии с которым изготовлена продукция
09	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные модульные универсальные симметричные огнестойкие взрывозащищенные марки «НТМ», прямоугольные: тип НТМ-РМ, тип НТМ-РМС, круглые: тип НТМ-РМК, тип НТМ-РМС, смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу «ИМ.002.НТМ» с изменениями №1, составом согласно Приложению №1 на 2 листах (Бланк № 0782656; № 0782657), выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 с изменениями №1 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ» Серийный выпуск.	ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 с изменениями №1 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ»
	тип НТМ-РМК в составе: - круглых монтажных стальных рам симметричных с двух сторон, типов: НТМ-РМК 25, НТМ-РМК 30, НТМ-РМК 40, НТМ-РМК 43, НТМ-РМК 50, НТМ-РМК 68, НТМ-РМК 70, НТМ-РМК 75, НТМ-РМК 100, НТМ-РМК 125, НТМ-РМК 150, НТМ-РМК 175, НТМ-РМК 200; - транзитных модулей и модулей-заглушек, типов: НТМ 15, НТМ 20, НТМ 30, НТМ 40, НТМ 60, НТМ 90, НТМ 120; - глухих модулей, типов: НТМ 50х120, НТМ 50х90, НТМ 50х60, НТМ 50х40, НТМ 50х30, НТМ 50х20, НТМ 100х120, НТМ 100х90, НТМ 100х60, НТМ 100х40, НТМ 100х30, НТМ 100х20; - пресс-блоков для круглых рам, типов: НТМ-ПБК30, НТМ-ПБК40, НТМ-ПБК50, НТМ-ПБК70, НТМ-ПБК100, НТМ-ПБК150, НТМ-ПБК200; - пресс-блоков для круглых рам, типов: НТМ-Б025, НТМ-Б031, НТМ-Б043, НТМ-Б050, НТМ-Б068, НТМ-Б075, НТМ-Б0100, НТМ-Б0125; - плит минераловатных теплоизоляционных марки ПБК-120 (выпускаемых по ГОСТ 9573-2012), плотностью от 100 кг/м³ до 130 кг/м³, толщина плиты 70 мм для монтажа между рамами.	
	тип НТМ-РМС в составе: - круглых монтажных стальных рам симметричных с двух сторон, типов: НТМ-РМС 25, НТМ-РМС 30, НТМ-РМС 40, НТМ-РМС 43, НТМ-РМС 50, НТМ-РМС 68, НТМ-РМС 70, НТМ-РМС 75, НТМ-РМС 100, НТМ-РМС 125, НТМ-РМС 150, НТМ-РМС 175, НТМ-РМС 200; - транзитных модулей и модулей-заглушек, типов: НТМ 15, НТМ 20, НТМ 30, НТМ 40, НТМ 60, НТМ 90, НТМ 120; - глухих модулей, типов: НТМ 50х120, НТМ 50х90, НТМ 50х60, НТМ 50х40, НТМ 50х30, НТМ 50х20, НТМ 100х120, НТМ 100х90, НТМ 100х60, НТМ 100х40, НТМ 100х30, НТМ 100х20; - пресс-блоков для круглых рам, типов: НТМ-ПБК30, НТМ-ПБК40, НТМ-ПБК50, НТМ-ПБК70, НТМ-ПБК100, НТМ-ПБК150, НТМ-ПБК200; - пресс-блоков для круглых рам, типов: НТМ-Б025, НТМ-Б031, НТМ-Б043, НТМ-Б050, НТМ-Б068, НТМ-Б075, НТМ-Б0100, НТМ-Б0125; - плит минераловатных теплоизоляционных марки ПБК-120 (выпускаемых по ГОСТ 9573-2012), плотностью от 100 кг/м³ до 130 кг/м³, толщина плиты 70 мм для монтажа между рамами.	

(уполномоченное по сертификации)
сертификатор: *Александр Наталья Сергеевна* (И.О.)
эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы): *Шереметов Дмитрий Евгеньевич* (И.О.)

Одобрено применение на морских, прибрежных и речных объектах

Проходки НТМ® успешно прошли испытания



Огнестойкость по классу А-60

в переборках и палубах согласно требованиям
Международного Кодекса по применению процедур
испытания на огнестойкость 2010 года
(Кодекс ПИО 2010), резолюция MSC.307(88) ИМО




Водо- и газонепроницаемость и герметичность

до 6,0 кг/см² согласно ОСТ5Р.1180-93



Свидетельство судовой противопожарной конструкции

Проходки НТМ® Полностью удовлетворяют требованиям
Российского Морского Регистра Судоходства
и Российского Классификационного Общества
для прохода кабелей через конструкции палуб
и переборок класса А-60



Надёжная защита от взрыва

Испытания показали, что

Проходки НТМ® выдерживают ударную волну 835 кПа

В сфере герметизации кабеля

ООО «Завод Гермес» —
единственный производитель,

чья продукция прошла испытания
на ударную волну такой силы

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРЕЛКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ»
рег. № РОСС RU.И2380.04ЦЗБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. И2380. С315. Н08268
Срок действия с 10.12.2021 по 09.12.2024
№ 0000247

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Автономной некоммерческой организации "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11C315
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, лит. А, пом. 11-Н, № 427,447,449
Тел.: (812) 324 78 02, 324 78 03, +7 (921) 969 76 11. E-mail: osceb@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ
Проходки кабельные модульные универсальные
огнестойкие взрывозащищенные типа «НТМ»
перечень комплектующих - см. Приложение (бланк №0000072)
ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 (взамен ТУ 23.20.14-001-20082023-2018)
серийный выпуск
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 57471-2017 (п. 4.1.3.4) и обеспечивает защиту от воздействия
проходящей ударной волны с максимальным избыточным
давлением 835 кПа с учетом полной погрешности измерений

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Завод ГЕРМЕС», ИНН 5902045954, ОКПО 20082023
Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Завод ГЕРМЕС», ИНН 5902045954, ОКПО 20082023
Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8
Тел./факс: +7342200826, e-mail: info@ntm-hermes.com
НА ОСНОВАНИИ

Заключение по результатам идентификации от 02.12.2021 г. ОС АНО ЦЗБ, № RA.RU.11C315,
адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, лит. А, пом. 11-Н, № 427,447,449.
Протокол № 301-19/Вз от 26.08.2019 г. ИЛ "Нева-Регламент" АНО ЦЗБ, рег. № RA.RU.21C327,
адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, лит. А, пом. 11-Н;
сертификат ISO 9001:2015 № RU002561 АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь",
адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модуль соответствует с инструкцией изготовителя. Материалы, используемые для монтажа, указаны
в ТУ 23.99.19-002-20082023-2020. Огнестойкость продукции подтверждена отдельным сертификатом соответствия.

Руководитель органа Л.А. Самоварова
Эксперт А.Н. Самоваров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРЕЛКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ»
рег. № РОСС RU.И2380.04ЦЗБ0

№ 0000072

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU. И2380. С315. Н08268
от 10.12.2021

**Перечень комплектующих проходок кабельных модульных
универсальных огнестойких взрывозащищенных типа «НТМ»**

Таблица 1

№ п/п	Монтажная рама	Кол-во секций, шт.	Размеры секций (ш*г*г), мм	Габариты монтажной рамы (ш*г*г), мм
1.1	НТМ-РМ, НТМ-РМФ	1 + 30	60*60*60 + 120*278*60	180*140*60 + 132*930*60
1.2	НТМ-РМС	1 + 30	60*60*60 + 120*278*60	80*80*60 + 1310*874*60
1.3	НТМ-РМК, НТМ-РМКФ	1	030 + 0201 (глуб.60)	Ø 70 + 290 (глуб.60)
1.4	НТМ-РМС	1	030 + 0201 (глуб.60)	Ø 70 + 219 (глуб.60)
1.5	НТМ-РМТ, НТМ-РМТФ	1 + 30	60*101*60 + 120*278*60	80*80*60 + 1430*1014*60
1.6	НТМ-РМТС	1 + 30	60*101*60 + 120*278*60	80*80*60 + 1310*894*60
1.7	НТМ-РМТС R20, НТМ-РМТС R40, НТМ-РМТС R60	1 + 30	60*101*60 + 120*278*60	80*80*60 + 1310*894*60

Таблица 2

№ п/п	Транзитный модуль, модуль-заглушка	Габариты модуля (ш*г*г), мм	№ п/п	Пресс-блок	Габариты пресс-блока (ш*г*г), мм
2.1	НТМ 15, НТМ 15 ЕМС	15*15*60	3.1	НТМ-ПБ120, НТМ-ПБ120 ЕМС	120*45*60
2.2	НТМ 20, НТМ 20 ЕМС	20*20*60	3.2	НТМ-ПБ60, НТМ-ПБ60 ЕМС	60*45*60
2.3	НТМ 30, НТМ 30 ЕМС	30*30*60	3.3	НТМ-ПБК200, НТМ-ПБ200 ЕМС	Ø215 (глуб.6.93)
2.4	НТМ 40, НТМ 40 ЕМС	40*40*60	3.4	НТМ-ПБК150, НТМ-ПБ150 ЕМС	Ø165 (глуб.6.93)
2.5	НТМ 60, НТМ 60 ЕМС	60*60*60	3.5	НТМ-ПБК100, НТМ-ПБ100 ЕМС	Ø115 (глуб.6.93)
2.6	НТМ 90, НТМ 90 ЕМС	90*90*60	3.6	НТМ-ПБК70, НТМ-ПБ70 ЕМС	Ø85 (глуб.6.93)
2.7	НТМ 120, НТМ 120 ЕМС	120*120*60	3.7	НТМ-ПБК50, НТМ-ПБ50 ЕМС	Ø60 (глуб.6.93)
			3.8	НТМ-ПБК40, НТМ-ПБ40 ЕМС	Ø50 (глуб.6.93)
			3.9	НТМ-ПБК30, НТМ-ПБ30 ЕМС	Ø38 (глуб.6.93)

Таблица 4

№ п/п	Модуль угловой	Габариты модуля (ш*г*г), мм	№ п/п	Опорная пластина	Габариты опорной пластины (ш*г*г), мм
4.1	НТМ R200, НТМ R200 ЕМС	20*20*60	5.1	НТМ-ОП120	126*6*82
4.2	НТМ R400, НТМ R400 ЕМС	40*40*60	5.2	НТМ-ОП60	66*6*82
4.3	НТМ R600, НТМ R600 ЕМС	60*60*60	5.3	НТМ-ОПФ120/Н	126*6*86
			5.4	НТМ-ОПФ60/Н	66*6*86

Таблица 6

№ п/п	Глухой модуль	Размеры L, мм	№ п/п	Транзитный модуль - шиннопровод	Габариты модуля (ш*г*г), мм
6.1	НТМ 100xL, в т.ч. ЕМС	20 + 120	7.1	НТМ 40/Ш	40*40*60
6.2	НТМ 50xL, в т.ч. ЕМС	5 + 120			

Руководитель органа Л.А. Самоварова
Эксперт А.Н. Самоваров

Проходки НТМ® применимы во взрывоопасных средах



Маркировка взрывозащиты:

РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIC Db

На основании пройденных испытаний
компании ООО «Завод Гермес» был выдан

Сертификат на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011г.

«О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.05507/23

Серия RU № 0360474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр «ПрофЭкс» (липа): 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица 26. Адрес места осуществления деятельности: 195009, РОССИЯ, с 2 литер А, помещения № 6-9. Уникальный номер записи об аккредитации: 24.03.2016. Телефон:

СТЫО "ЗАВОД ГЕРМЕС" край, Пермский район, территория Шоссе Космонавтов, здание 433, Пермский район, территория Шоссе Космонавтов, здание 433, корпус 8

ИННОВАЦИОННОСТЬ "ЗАВОД ГЕРМЕС" край, Пермский район, территория Шоссе Космонавтов, здание 433, 4513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория Шоссе

873146 - 0873147). 23-2020 с изменениями №1 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ».

рудования для работы во взрывоопасных средах"

СНОВАНИИ Протокола испытаний № 708ИЛПМВ от ограниченной ответственностью «ПРОММАШ» дитованных лиц RA RU 21BC05) : Органом по сертификации Общество с ограниченной и № НТМ-ВРО, НТМ-РМШ

ни: в складских помещениях или местах, защищенных от солнца и 200°C, при относительной влажности не более 80%. Назначенный , обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента оты во взрывоопасных средах" согласно приложениям - бланки №№

02.2020

Секретарь: Галина Александровна (и.о.) М.П. Руководитель: Юрий Станиславович (и.о.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02112/21

Серия RU № 0347021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория шоссе Космонавтов, дом 433, корпус 8, офис отдельный вход. Основной государственный регистрационный номер 1175958044460. Телефон: 7342200826 Адрес электронной почты: info@ntm-hermes.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЕРМЕС" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория шоссе Космонавтов, дом 433, корпус 8, офис отдельный вход

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЕРМЕС" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория шоссе Космонавтов, дом 433, корпус 8, офис отдельный вход

ПРОДУКЦИЯ Проходки кабельные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа «НТМ» Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 0855916, 0855917). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 для работы во взрывоопасных средах. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8547900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4308ИЛПМВ от 16.11.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 21BC05) акта анализа состояния производства от 07.10.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс» Руководства по эксплуатации, комплекта конструкторской документации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Рабочая температура и температура окружающей среды -60°C до +200°C. Срок службы 50 лет. Срок хранения - не более 24 месяцев. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложениям - бланки №№ 0855916, 0855917.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 17.11.2021 ПО 16.11.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Хаметова Аделия Равильевна (и.о.) М.П. Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): Рогозин Сергей Сергеевич (и.о.)

Есть все необходимые сертификаты



Взрывозащита



Пылевлагозащита



Огнестойкость



Сейсмостойкость

- Одобрение применения на морском и речном транспорте
- Одобрение применения в чистых помещениях

- Оценка менеджмента качества
- Оценка деловой репутации
- Подтверждение российского производства



Продукция сертифицирована в соответствии со стандартами Технических Регламентов Таможенного Союза (ТР ТС / ЕАС)

Проходки НТМ могут применяться как на территории Российской Федерации, так и на территории Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана



РОСПАТЕНТ

Конструкции основных составляющих элементов проходки — транзитных модулей НТМ, пресс-блоков НТМ-ПБ и НТМ-ПБМ — запатентованы



Компоненты проходок НТМ®

Основные компоненты проходок НТМ®



- **Рамы монтажные**

Предназначены для размещения и фиксации всех компонентов проходки в проемах стен, перекрытиях и иных несущих конструкциях.




- **Транзитные модули**

Предназначены для герметизации кабелей в монтажной раме



- **Пресс-блоки**


Последний этап уплотнения всех компонентов секции проходки для обеспечения пожаробезопасности и герметичности — достигается полная влаго-, пыле-, водо- и газонепроницаемость



- **Глухие модули и модули-заглушки**

Цельные модули для герметизации и заполнения пространства

Рамы монтажные различаются по параметрам




- **Форме:**
круглые и прямоугольные
- **Способу монтажа:**
сварка, болтовое, заливка бетоном
- **Конструкции:**
разборной и неразборной
- **Количеству и размеру секций:**
одно- и многосекционные
- **Толщине стенок и глубине:**
с увеличенной толщиной и глубиной
- **Материалу:**
низколегированная сталь
нержавеющая сталь AISI304
нержавеющая сталь AISI316
алюминий
- **Покрытию:**
межоперационный грунт
порошковое покрытие
горячее цинкование
- **Наличию заземления**

Виды монтажных рам по форме и способу монтажа

- Круглые

Болтовое / Приварка
(фланцы без отверстий)



Болтовое
(фланцы с отверстиями)



Под приварку
(без фланцев)



- Прямоугольные



Разборные
(когда кабели уже проложены и их нельзя
протянуть его через цельную раму)

Рамы монтажные специальные

- Шкафные



Установка в металлическую стенку электрических шкафов управления

- По спецзаказу



Рамы нестандартных размеров с секциями комбинированной высоты

- Устойчивые к повышенным нагрузкам (Морское исполнение)




Рамы толстостенные, скругленные, увеличенной глубины
Герметизация кабеля в переборках и палубах в судостроении, а также на прибрежных и морских объектах

Монтажные рамы с увеличенным фланцем

Во избежание сколов ограждающих конструкций монтажных проёмов в бетонных или каменных стенах рекомендуем использовать рамы НТМ-РМБ НТМ-РМКБ или приваривание НТМ-РМФ



НТМ-РМКБ



НТМ-РМБ




Сколы монтажного проёма

Транзитные модули


Диаметры обжимаемого кабеля от 3 мм до 100 мм




Стандартный



Расширенный




НТМ15




НТМ20




НТМ30




НТМ40




НТМ60



НТМ80




НТМ90



НТМ120

Транзитный модуль НТМ80/26-77



Компоненты	Диаметр применяемых кабелей	Количество в комплекте, шт
Основание НТМ80/26-77	74-77 мм	2
Вставка Ø26-31	26-31 мм	2
Вставка Ø31-38	31-38 мм	2
Вставка Ø38-43	38-43 мм	2
Вставка Ø43-50	43-50 мм	2
Вставка Ø50-55	50-55 мм	2
Вставка Ø55-62	55-62 мм	2
Вставка Ø62-67	62-67 мм	2
Вставка Ø67-74	67-74 мм	2
Сердечник 80	---	1

Пресс-блоки

- Для прямоугольных рам

Изготовлены из негорючего эластомера, армированного закладными стальными элементами для создания жесткости конструкции






- Для круглых рам

Герметизируют кабели и/или трубы диаметром от 3 до 100 мм. Внешний диаметр пресс-блока соответствует внутреннему диаметру уплотнительной секции рамы



- Для одиночного ввода кабеля и труб


В данной проходке не используются модули, основаниями для вставок служит сам пресс-блок, поэтому проходка обеспечивает минимальный вес и габариты



Модернизированные пресс-блоки НТМ-ПБМ

Сравнение ПБ и ПБМ

НТМ-ПБМ




Монтажное положение




Рабочее положение

НТМ-ПБ




Монтажное положение




Рабочее положение


Преимущества ПБМ




Расположение распирающих клиньев с двух сторон для обеспечения плотного прилегания и эффективного сжатия элементов проходки



Специальные пазы и выемки для снижения вероятности смещения и деформации при монтаже




Цельная литая конструкция для улучшения свойств пыле- и водо-непроницаемости




Меньшая высота в монтажном положении повышает удобство установки пресс-блока

Глухие модули и модули-заглушки

● Модули-заглушки



● Глухие модули




Функции

- Добор свободного места в уплотнительной секции в случае отсутствия кабеля или резервирования места для него
- Обеспечение дополнительного расстояния между кабелями
- Герметизация оставшегося пространства между пресс-блоком и последним рядом транзитных модулей

ЕМС-исполнение компонентов НТМ


- Транзитные модули



- Пресс-блоки НТМ-ПБ




- Пресс-блоки НТМ-ПБ



- Пресс-блоки НТМ-ПБК



- Глухие модули и модули-заглушки



Описание

- Компоненты проходок НТМ в ЕМС-исполнении содержат сплошной экран из токопроводящей медной фольги для создания защитного барьера от электромагнитных импульсов и помех

Функции

- Защита от электромагнитных полей электрических или электронных приборов, а также воздействия средств радиоэлектронной борьбы
- Снятие заземления с металлической оплётки кабелей и передача через стальную раму на шину заземления


Состав проходок НТМ в круглой раме

Круглая модульная




=

Рама круглая
НТМ-РМК



+

Пресс-блок
НТМ-ПБК



+

Транзитные
Модули НТМ




Одиночный ввод
кабеля/трубы




=

Рама круглая
НТМ-РМК



+

Пресс-блок
НТМ-ВО



Состав проходок НТМ в прямоугольной раме

Проходка в
прямоугольной
раме



=

Рама НТМ-РМ
(РМС, РМФ)




Ввод в
электрический
шкаф



=

Рама шкафная
НТМ-РМШ



Морское
исполнение



=

Рама для
морских объектов



Видео сборки основных видов проходок НТМ®



Прямоугольные с
НТМ-ПБ



Прямоугольные с
НТМ-ПБМ



Усиленные
в морском исполнении



Круглые модульные




Круглые одиночные





НТМ-Конструктор (САПР для проходок)

HTM-Конструктор — бесплатное ПО для самостоятельного проектирования



Три варианта пользования программой



Стационарный

Установка на компьютер с ОС Windows
под учётной записью с правами администратора



Портативный

Не требует установки
Запускается в ОС Windows под учётной записью пользователя
Можно запускать с любых носителей



Запросите актуальную версию программы
у наших менеджеров по почте
или наведите камеру телефона на QR-код
для автоматической отправки запроса



info@ntm-hermes.com



Онлайн-версия

Не нужно скачивать, устанавливать и обновлять
Работает через интернет. Всегда актуальна

Проектирование
доступно по ссылке




конструктор.кабельные-проходки.рф

Интуитивно понятное проектирование

Способы проектирования в НТМ-Конструктор:

● Ручной

Полностью ручное заполнение




● Автоматический

- По типу модулей
автоподбор рамы и расстановка модулей на основе артикулов модулей НТМ
- По диаметру кабелей
автоподбор рамы и расстановка модулей на основе диаметра и количества кабелей
- По типу рамы
автоматическая расстановка модулей НТМ внутри заданной пользователем рамы


Необходимо знать: количество и диаметр кабелей / труб
Вам не потребуются специальные навыки работы в программе

Форматы экспорта готового проекта:

.pdf



.dxf



.xlsx

№	Компонент	Артикул	Количество	Ед. изм.	Масса, кг
1	Рамка монтажная HTM-16-4x3	HTM-16-4x3	1	шт	15,705
2	Проф-блоч HTM-16x20	HTM-16x20	12	шт	8,400
3	Транзитный модуль HTM120/79-100	HTM120/79-100	4	шт	5,483
4	Транзитный модуль HTM160/51-79	HTM160/51-79	5	шт	3,257
5	Транзитный модуль HTM160/34-52	HTM160/34-52	10	шт	3,240
6	Транзитный модуль HTM160/23-34	HTM160/23-34	3	шт	0,429
7	Транзитный модуль HTM160/13-23	HTM160/13-23	20	шт	1,262
8	Транзитный модуль HTM20/3-12	HTM20/3-12	20	шт	0,650
9	Модуль-нагрузка HTM30/0	HTM30/0	3	шт	0,237
10	Компенсационный модуль HTM10/0x120	HTM10/0x120	3	шт	0,342
11	Пластиковый отсек HTM-01120	HTM-01120	24	шт	0,657
12	Листа уплотнительные HTM-10	HTM-10	5	м	0,000
13	Схема монтажа HTM-СМ	HTM-СМ	12	шт	0,732
Итого					45,668



Ваши преимущества работы с нами

Лучшее качество и ассортимент продукции

Успешно заменим любого производителя кабельных проходок

Качество

- Высокотехнологичное оборудование позволяет создавать надежные кабельные проходки высокого качества
- Сертифицированная продукция успешно прошла широчайший спектр испытаний на соответствие требованиям стандартов для применения на объектах различного назначения

Ассортимент под любые потребности

- Изготавливаем рамы любых размеров и конфигураций

Запатентованные конструкции

транзитных модулей HTM, пресс-блоков HTM-ПБ и HTM-ПБМ

20 лет — минимальный срок эксплуатации кабельных проходок HTM®

Ваша номенклатура всегда в наличии — моментальная отгрузка заказов

Неснижаемые остатки на складе

оперативно восполняются за счёт
собственных производственных мощностей
даже во время выполнения самых крупных заказов

Держим запас номенклатуры

для постоянных клиентов на квартал вперед

Откроем консигнационный склад

на вашей производственной площадке
по вашему запросу



Сервис и цены — индивидуальный подход

Разнообразные условия оплаты

- Гибкая ценовая политика под каждого клиента
- За 2 часа — ответ о стоимости проекта
- Постоплата за первую поставку

Бесплатное проектирование

- Одно из лучших ПО для проектирования
- 3D-модели изделий

Тип отгрузки на выбор

- Транспортной компанией
- Самовывоз
- Срочная доставка нашими силами

Гарантия

12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки

Легко начать сотрудничество и убедиться в наших преимуществах



Бесплатные образцы продукции

высылаются за наш счёт


Презентация продукции

- Приедем к вам с презентацией — назначьте встречу
- Организуем вебинар или онлайн-конференцию для ваших сотрудников — назначьте дату
- Проведём консультацию или обучение ваших сотрудников



Этапы сотрудничества

Сделайте заказ и получите продукцию





Наши клиенты

Количество наших клиентов постоянно растёт



7 отгрузок
каждый день (в среднем)



>200

постоянных
клиентов



Готовы направить вам
наш референс-лист

Нам доверяют крупнейшие компании
из разных областей бизнеса по всей России



СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ОТЗЫВЫ ОТ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ООО «АВП-ГРУПП»

инжиниринговая и производственно-строительная
компания нефтегазовой отрасли



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Руководителю ООО «Завод Гермес»

Подпись
Н. В. Мухомовой

Уважаемый партнер! *Наталья Валентиновна!*

Общество с ограниченной ответственностью «АВП-ГРУПП»
благодарит Вас лично и коллектив компании

ООО «Завод Гермес»,
который оперативно выполняет работу по производству
и поставке продукции высокого качества на стратегически
важные объекты Топливо-Энергетического Комплекса РФ.

За период сотрудничества Ваша компания зарекомендовала
себя с лучшей стороны, выполняя договорные обязательства
без нарушения сроков поставки.

ООО «Уромгаз-Ирбит»

производство и изготовление газового
и котельного оборудования



Юридический адрес:
620007 г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 16 км, д.2, литер И
Тел./факс (343) 345-23-95

ИНН/КПП 6672248050/668501001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810738030008888 К/с 30101810100000000964
Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
(в Уральском ГУ Банка России) БИК 046577964
ОГРН 1076672037540 ОКПО 82811768

Руководителю
ООО «Завод Гермес»

Ирбитский филиал:
КПП 667643001
Фактический адрес:
623851 Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Советская, д.100,
корпус 14, а/я 37
тел./факс (34355) 3-63-26
e-mail: uromgaz-irbit@vandex.ru

Исх. № 62-45 от «10» 02 20 24 г.




На № _____ от «___» _____ 20__ г.

Выражаем благодарность ООО «Завод Гермес» за сотрудничество по
вопросам изготовления и поставок взрывозащищенных кабельных проходок
под брендом НТМ® для энергетического оборудования производства АО
«Уромгаз», предназначенного для нефтегазового комплекса России и СНГ.
Завод Гермес зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, проявляя
неизменную гибкость и оперативность в работе, а также учитывая
индивидуальные требования АО «Уромгаз» при реализации проектов с
кабельными проходками любого масштаба. Качество кабельных проходок
НТМ® не уступает импортным и отечественным аналогам, при этом
конструкция более удобна для монтажа и снижает риск ошибки при установке
ввиду использования взаимозаменяемых уплотнительных вставок.

Продукция ООО «Завод Гермес» полностью удовлетворяет требованиям
АО «Уромгаз» и используется в нашем оборудовании для ПАО «Газпром»,
ПАО «НК Роснефть» и других крупнейших представителей отрасли.

Также прошу выразить благодарность Ведущему менеджеру ООО «Завод

Кабельные проходки НТМ® на объектах заказчиков





+7 (342) 200-88-26



www.ntm-hermes.com



info@ntm-hermes.com

Приложения



Сертификаты

- Модульных проходов НТМ®
- Системы Менеджмента Качества
- Деловой репутации

Огнестойкость ТР ЕАЭС 043/2017 — IET 150



Огнестойкость

150 минут

Предел огнестойкости IET 150 (150 минут)
на симметричные проходки НТМ из двух монтажных рам
с комплектом уплотнений, установленных с внешней
и внутренней стороны стены/перекрытия

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.B.00664/22
Серия RU № 0277969

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЭЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Я ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-я Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@secl.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ГЕРМЕС», место нахождения: 614513, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, ТЕР. ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 433, К. 8, ОФИС ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, адрес места осуществления деятельности: 614513, РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8, ОГРН: 1027809014970, номер телефона: +7 3422008826 адрес электронной почты: info@zavod-germes.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ГЕРМЕС», место нахождения: 614513, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, ТЕР. ШОССЕ КОСМОНАВТОВ, ЗД. 433, К. 8, ОФИС ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, адрес места осуществления деятельности: 614513, РОССИЯ, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8.

ПРОДУКЦИЯ
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные модульные универсальные симметричные огнестойкие взрывозащищенные марки «НТМ», прямоугольные: тип НТМ-РМ, тип НТМ-РМС; круглые: тип НТМ-РМК, тип НТМ-РМКС, сконструированные согласно Технологической инструкции по монтажу «НМ.002.НТМ» с изменениями №1, составом согласно Приложению №1 на 2 листах (Код № 078256; № 078257), выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-2008023-2020 с изменениями №1 «ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола № НМ93-331/11-2022, выданного 28.11.2022 испытательным центром «СЭЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.211HM93; акта анализа состояния производства № 166-CC/10-2022, выданного 26.10.2022 органом по сертификации «СЭЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 53310-2009 «Прокладки кабельные, виды герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость (раздел 4). Предел огнестойкости при глубине симметричной заделки в несущую стену или перекрытия не менее 170 мм — IET150. Условия хранения: в складских помещениях или местах, защищенных от солнца и атмосферных осадков при температуре не ниже минус 60°C и не выше плюс 150°C, при относительной влажности не более 80%. Установленный срок хранения — 12 месяцев. Гарантийный срок службы — 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2022 **ПО** 27.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))  (И.О.)

Алексеев Наталья Сергеевна (И.О.)
Щербаков Дмитрий Евгеньевич (И.О.)

Применение во взрывоопасных средах ТР ТС 012/2011



Взрывозащита

Кабельные проходки НТМ сертифицированы для применения во взрывоопасных средах.

Маркировки взрывозащиты:

РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIC Db.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.02112/21

Серия **RU** № **0347921**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс».
Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Вверная, дом 2, этаж II, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, РОССИЯ, Московская область, город Новолоскино, улица Оружия, дом 2В, комнаты 1,5. Телефон: +7 (495) 596-78-36, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10AJ38. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЕРМЕС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория шоссе Космонавтов, дом 433, корпус 8, офис отдельный вход. Основной государственный регистрационный номер 1175958044460. Телефон: 73422008826. Адрес электронной почты: info@zavod-hermes.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГЕРМЕС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, территория шоссе Космонавтов, дом 433, корпус 8, офис отдельный вход.

ПРОДУКЦИЯ Проходки кабельные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа «НТМ»
Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 0855916, 0855917). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-002-2008/2023-2020 для работы во взрывоопасных средах.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8547960000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4308/ПМВ от 16.11.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) дата анализа состояния производства от 07.10.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
Руководства по эксплуатации, комплекта конструкторской документации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Рабочая температура и температура окружающей среды: -60°C до +200°C.
Срок службы 50 лет. Срок хранения - не более 24 месяцев. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложению - бланки №№ 0855916, 0855917.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.11.2021 **ПО** 16.11.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ханткова Алевтина Равильевна
М.П.
Рогозин Сергей Сергеевич

Защита от воздействия проходящей ударной волны



Взрывозащита

835 кПА максимальное
избыточное давление

Сертификат подтверждает соответствие требованиям обеспечения защиты от воздействия проходящей ударной волны с 835 кПА с учётом полной погрешности измерений

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРЕЛКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ»
per. № РОСС RU.ИЗ380.04ЦЗБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИЗ380.СЗ15.Н09734
Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028
№ 0001803

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Автономной некоммерческой организации "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11C315
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, лит. А, пом. 11-Н, № 427,447,449
Тел.: (812) 324 78 02, 324 78 03, +7 (921) 969 76 11. E-mail: osceb@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ
Проходки кабельные и трубные модульные
универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа «НТМ»
перечень комплектующих - см. Приложение (бланки №0000589-0000592)
ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 (с изм. № 6 от 20.11.2024)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 57471-2017 (п. 4.1.3.4) и обеспечивает защиту от воздействия
проходящей ударной волны с максимальным избыточным
давлением 835 кПа с учетом полной погрешности измерений

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Завод ГЕРМЕС», ИНН 5902045954, ОКПО 20082023
Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Завод ГЕРМЕС», ИНН 5902045954, ОКПО 20082023
Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, корпус 8
Тел./факс: +73422008826, e-mail: info@ntm-hermes.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокола № 6621/С от 18.02.2025 г. ОС АНО ЦЗБ, № RA.RU.11C315, акта о результатах анализа состояния
производства № 01-25/АП от 16.01.2025 г. ОС АНО ЦЗБ, № RA.RU.11C315, адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, лит. А, пом. 11-Н, № 427,447,449; протокола № 301-19/Вз от 26.08.2019 г. ИЛ "Нева-Регламент"
АНО ЦЗБ, per. № RA.RU.21C327, адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, лит. А, пом. 11-Н

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Максимальное избыточное давление воздушной ударной волны, зафиксированное в испытаниях, - 1063 кПа.
Мониторинг соответствия с ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 (с изм. № 6 от 20.11.2024).

Руководитель органа
Эксперт

А.Н. Самоваров
М.П. Кинареев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сейсмобезопасность



Сейсмобезопасность

9 баллов

Кабельные проходки НТМ соответствуют требованиям
ГОСТ по исполнению сейсмостойкости 9 баллов
по шкале MSK-64, группы механического исполнения М 40


Сейсмобезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1766
Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ГЕРМЕС»,
Юридический адрес: 614513, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, к. 8,
Фактический адрес: 614513, Пермский край, Пермский р-н, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, к. 8,
Телефон: +7 (342) 200-88-26, e-mail: info@ntm-hermes.com,
(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Проходки кабельные и трубные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа
«НТМ», выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-20082023-2020
(наименование продукции)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по
шкале MSK-64), ГОСТ 30631-99 (группа механического исполнения М40)

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протоколов испытаний № 283-07-24-Л-ВТ от 26.07.2024 года, выданных Испытательной лабораторией
«Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС
RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»**
Фактический адрес: **121609, г. Москва, ш. Рублёвское, д. 36, к. 2, пом. 8/1.**
Регистрационный номер: **СБ.ОС.014**
Дата регистрации: **31.07.2024**
Срок действия сертификата: **30.07.2027**

Руководитель органа по сертификации

Горбачев Е.Н.
(ФИО)
г. Москва



Типовое одобрение А-0 Российского морского регистра судоходства

Огнестойкие противопожарные взрывозащищённые конструкции модульного типа для прохода кабелей через внутренние и наружные конструкции палуб и переборок класса А-0 полностью удовлетворяют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 6.8.4



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION**

Наименование и тип огнестойкости / Designation and class of fire resistance: Кабельные проходы типа «НТМ» в конструкциях палуб и переборок класса А-0 / Cable transits HTM type through decks and bulkheads A-0 class divisions.
Код ОКП / ОКПД2: 64 2000/ 28.99.39.190
All Russian Products Classification Code: / Code 2: 64 2000/ 28.99.39.190

Разработчик (изготовитель) / Designer (manufacturer): ООО "Завод ГЕРМЕС", ИНН 5902045954
LLC "Zavod HERMES", TIN 5902045954

Адрес / Address: Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов д. 433, к. 8
433 b. 8, Kosmonavtov highway, Perm region, Perm district, 614513, Russia.

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

н. 2.1.3.3 часть VI и 16.8.6, 16.8.7 части XI Правил классификации и постройки морских судов (2021 г.); Пр. II-2/3.2, II-2/9.3.1 МК СОЛАС-74 с поправками 2000 г.; Часть 3 Кодекса ПИО 2010 (rev. IMO MCS.307/88)), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. / Reg. 2.1.3.3 Part VI и 16.8.6, 16.8.7 Part XI of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2020); Reg. II-2/3.2, II-2/9.3.1 SOLAS-74 as amended 2000; Part 3 of FTP Code 2010 (IMO Res. MCS.307/88)). Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 25.01.2027
This Type Approval Certificate is valid until 25.01.2027

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи / Date of issue: 25.01.2022 № 22.00042.381

Код номенклатуры / Code of nomenclature: 06010005МК

Российский морской регистр судоходства / Russian Maritime Register of Shipping

М.П. (подпись) / L.S. (signature) Филиппов А.В. / A. Filippov (фамилия, инициалы) / (family name, initials)

Типовое одобрение РМРС А-60 для кабельных проходок

Кабельные проходы типа «НТМ» полностью пригодны для установки в водонепроницаемых, газонепроницаемых и противопожарных перекрытиях типа А-60 на морских судах, плавучих буровых установках и морских стационарных платформах

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 6.8.4



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION

Наименование и тип огнестойкости *Кабельные проходы типа "НТМ" в конструкциях палуб и переборок класса А-60/Cable transits of "NTM" type through decks and bulkheads A-60 Class divisions.*
Designation and class of fire resistance *Код ОКП / ОКПД2: 64 2000/ 23.99.19*
All Russian Products Classification Code: / Code 2: 64 2000/ 23.99.19

Разработчик (изготовитель) *ООО "Завод ГЕРМЕС", ИНН 5902045954*
Designer (manufacturer) *LLC "Zavod HERMES"*

Адрес *Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тгп. Шоссе Космонавтов д. 433, к. 8*
Address *433 b. 8, Kosmonavtov highway, Perm region, Perm district, 614513, Russia.*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

П. 2.1.3.3 части VI и 16.8.6, 16.8.7 части XI Правил классификации и постройки морских судов (2025 г.); Пр. II-2/3.2, II-2/9.3.1 МК СОЛАС-74 в редакции 2009 г.; Часть 2 Кодекса ИПО 2010 (по IMO MSC.207(ME)), Технические регламенты в области безопасности морского транспорта. (Reg. 2.1.3.3 Part VI and 16.8.6, 16.8.7 of Part XI of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2025); Reg. II-2/3.2, II-2/9.3.1 SOLAS-74 as amended 2009; Part 3 of FTP Code 2010 (IMO Res. MSC.207(ME)). Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **04.03.2030**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи **04.03.2025** № **25.44.01.01282.130**
Date of issue

Код номенклатуры **06010005 МК**
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



Кононов С.М. / S. Kononov
(Фамилия, инициалы)
п/им

Типовое одобрение РМРС А-60 для трубных проходок НТМ

Огнестойкие водонепроницаемые газонепроницаемые взрывозащищенные модульные проходки НТМ для металлических и пластиковых труб полностью пригодны для установки в конструкциях палуб и переборок типа А-60 на морских судах, плавучих буровых установках и морских стационарных платформах

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 6.8.4



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION**

Наименование и тип огнестойкости
Designation and class of fire resistance: Огнестойкие герметичные трубные проходки типа «НТМ» в противопожарных конструкциях класса А-60/Fire-resistant water-tight pipe transits «NTM» type in fire-fighting structures of Class A-60
Код ОКН / ОКПД2: 64 2000/ 28.99.39.190
All Russian Products Classification Code: / Code 2: 64 2000/ 28.99.39.190

Разработчик (изготовитель)
Designer (manufacturer): ООО "Завод ГЕРМЕС", ИНН 5902045954
LLC "Zavod HERMES"

Адрес
Address: Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, к. 8
433/8, Kosmonavtov highway, Perm region, Perm district, 614513, Russia

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

П. 3.1.3.3 Часть VI и П.П.16.8.6, 16.8.7 Часть XI "Правила классификации и постройки морских судов" (2025), Пр. II-2/3.2, II-2/8.3 МК СДЛАС:74 с Поправками к 3 Изданию ПИО 2010 (Res. MSC.307(88)), Технические регламенты о безопасности объектов морского транспорта / Item 2.1.3.5 Part VI and Items 16.8.6, 16.8.7 of Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2025), Reg. II-2/3.2, II-2/8.3 SOLAS:74 as amended; Part 3 of the FTP Code 2010 (Res. MSC.307(88)), Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Vessels.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 04.12.2030
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи 04.12.2025 № 25.44.01.12989.120
Date of issue

Код номенклатуры 06010005МК
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

 Кутеев М.Н. / M. Kuteev
(фамилия, инициалы)
name

Типовое одобрение РМРС А-60 для проходок НТМ в алюминиевых рамах

Огнестойкие водонепроницаемые газонепроницаемые взрывозащищенные модульные проходки НТМ полностью пригодны для установки в конструкциях алюминиевых палуб и переборок типа А-60 на морских судах, плавучих буровых установках и морских стационарных платформах

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 6.8.4



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION**

Наименование и тип огнестойкости
Designation and class of fire resistance *Кабельные проходки типа "НТМ" в алюминиевых палубах и переборках класса А-60/Cable transits of "NTM" type through aluminium decks and bulkheads A-60 Class divisions.*
Код ОКП / ОКПД2: 64 2000/ 23.99.19
All Russian Products Classification Code: / Code 2: 64 2000/ 23.99.19

Разработчик (изготовитель)
Designer (manufacturer) **ООО "Завод ГЕРМЕС", ИНН 5902045954
LLC "Zavod HERMES"**

Адрес
Address **Россия, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, д. 433, к. 8
433 b. 8, Kosmonavtov highway, Perm region, Perm district, 614513, Russia.**

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies (ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

П. 2.1.3.3 Часть VI и П.16.8.6, 16.8.7 Часть XI "Правила классификации и постройки морских судов" (2025); Пр. П-29.3.2, П-29.3.1 МК СОЛАС-76 в соответствии 2000 г.; Дополнения 2, 3, 4 к Правилам ИПО 2010 ИМО (Рег. ИМО МСХ-МТ/86); Техническое регулирование и безопасность обременения морского транспорта. (Reg. Item 2.1.3.3 Part VI and Items 16.8.6, 16.8.7 of Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2025); Reg. P-29.3.2, P-29.3.1 SOLAS-76 as amended 2000; Appendix 2, Part 3 of "IMO FTP Code 2010" (IMO Res. MSC.80/86); Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **16.09.2030**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи **16.09.2025** № **25.44.01.09416.120**
Date of issue

Код номенклатуры **06010005МК**
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping


М.П. / signature

Кутеев М.Н. / M. Kuteev
(фамилия, инициалы
name)

Одобрение А-60, А-30, А-0

Российского Квалификационного Общества

Кабельные проходки НТМ удовлетворяют требованиям для установки в огнестойких перекрытиях классов А-60, А-30, А-0 на объектах внутреннего водного транспорта



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 07-11.1-3.1.5-0457

Наименование Проходки кабельные и трубные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные НТМ

Организация-изготовитель ООО «Завод ГЕРМЕС»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 3.1.5

Техническая документация согласована
письмами № КФ-23.1.1-1077 от 21 октября 2021 г., КФ-25.1-0394 от 9 апреля 2024 г.
ТУ 23.99.19-002-20082023-2020, НИ.02-2023, 23.20.14-003-200820023-2023 ПМ, НТМ.360001.072, НТМ.360001.073

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для проходов электрических кабелей, трубопроводов в огнестойких перекрытиях классов «А-60», «А-30», «А-0»

Настоящее Свидетельство действительно с 06.05.2024 до 21.10.2027
дд.мм.гггг дд.мм.гггг



Заместитель директора Камского филиала
должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества


(подпись)

Спицын А.А.
(фамилия и и.о.)

06.05.2024
(дата выдачи)



07.24.086.169088

06/2023

Одобрение использования в чистых помещениях

Продукция допустима к использованию в чистых помещениях в соответствии с требованиями

- ГОСТ 14644-1-2017 не менее «5ИСО»
- ГОСТ Р ИСО 14644-8-2014 не менее ИСО-АСС класс (-9)
- ГОСТ Р ИСО 14644-9-2013, ГОСТ Р ИСО 14644-10-2014

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Система добровольной сертификации «ЕАС-ПОИНТ»
Регистрационный номер РОСС RU.32945.04ЕАП0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации от 28.02.2024 г.

№ 0001041

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32945.04ЕАП0.Н01002
Срок действия с 11.09.2025 по 10.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ РОСС RU.32945.04ЕАП0.ОС.02, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «МОНТЕ», 390006, Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Затишная, д. 30, к. 1, кв. 23. Тел: +7 995 904 41 96. E-mail: iso@eas-point.ru.

ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ И ТРУБНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА «НТМ». Продукция произведена на основании ТУ 23.99.19-002-20082023-2020. Серийный выпуск. код ОКПД2: 23.99.19


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 14644-1-2017 не менее «5ИСО», ГОСТ 14644-8-2017 не менее ИСО-АСС класс (-9), ГОСТ 14644-9-2017, ГОСТ 14644-10-2017. код ТН ВЭД 8547900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ГЕРМЕС». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, здание 433, корпус 8, офис отдельный вход.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Завод ГЕРМЕС». Место нахождения: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, здание 433, корпус 8, офис отдельный вход. Адрес места осуществления деятельности: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, здание 433, корпус 8, офис отдельный вход. Номер телефона: +73422008826. Адрес электронной почты: info@ntm-hermes.com. ОГРН: 1175958044460.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 09-11/25-7349 от 11.09.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МОНТЕ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32945.ИЛ12)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с.
Сертификат соответствия ТР ТС 012 №ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02112/21 от 17.11.2021 г.

Руководитель органа  И.Г. Волков
Эксперт  М.В. Петрова



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система менеджмента качества ISO 9001:2015

Данный сертификат означает отлаженность управления рабочими процессами, направленными на повышение качества услуг

Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015 в отношении проектирования и производства резиновых и металлических изделий, изделий из пластмасс и резиновых смесей



Менеджмент качества продукции проверен ИНТЕРГАЗСЕРТ СМК СТО ГАЗПРОМ

Сертификат подтверждает соответствие требованиям
СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
применительно к производству и реализации огнестойких
взрывозащищенных кабельных проходок НТМ



Оценка деловой репутации в системе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Завод Гермес успешно прошел оценку деловой репутации
в системе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ



Подтверждение производства на территории РФ

Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1
подтверждает производство всей продукции
ООО «Завода Гермес» на территории Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ГЕРМЕС" (ООО "Завод ГЕРМЕС") ИНН 5902045954, ОГРН 1175958044460 Российская Федерация, 614513, Пермский край, Пермский район, тер. Шоссе Космонавтов, зд.433, к.8, офис отдельный вход			2748725		
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)			Выдан в <u>Российской Федерации</u> (наименование страны)		
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)			Для представления в <u>Российской Федерации</u> (наименование страны)		
5. Для служебных отметок Для целей представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации					
6. № 1	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара Проходки кабельные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные типа "НТМ" ТУ 23.99.19-002-20082023-2020 Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.99.19.190 Код ТН ВЭД ЕАЭС 848410000	9. Критерии происхожде- ния П	10. Количество товара	11. Номер и дата счета- фактуры
12. Удостоверение Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Союз "Пермская торгово-промышленная палата" Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 24Б Братчиков Ю.Ф. 03.04.2023			13. Декларация заявителя Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в Российской Федерации (наименование страны) и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Катаев А.В. 03.04.2023		